wiv
coffee&tea
family
5-Sterne-Wasser
wiv
coffee&tea
5-Sterne-Wasser
wiv mini
naturlich
5-Sterne-Wasser

WASSER IN VOLLENDUNG

wiv® Filterserie

DER BESONDERE UNTERTISCHFILTER

Wasser ist nicht nur zum Waschen da...



Warum brauchen wir einen dezentralen Wasserfilter?

Wasser in unserer Region ist glücklicherweise keine Mangelware. Auch können wir uns darüber freuen, dass unser Trinkwasser von vergleichsweise guter Qualität ist.

Und dennoch: Während das Wasser im Tiefbrunnen noch glasklar und rein ist, muss das nach seiner kilometerlangen Reise durch diverse Leitungsmaterialien bis in den eigenen Haushalt, nicht mehr so sein.

Übernehmen Sie die Verantwortung für sich und kommende Generationen. Kristallklares Wasser sollte für uns selbstverständlich sein.

DER BESONDERE UNTERTISCHFILTER

Professioneller Einbau unter der Küchenspüle

Im Lieferumfang der wiv®-Serie sind alle Anschlussbauteile für den Standard-Wasseranschluss enthalten.

Tiefenreines, kristallklares Wasser aus Ihrem Wasserhahn

Trinkwasser ist so unterschiedlich wie die Menschen. Entscheiden Sie, wie Ihr Wasser aus Ihrem Wasserhahn fließen soll. Jeder unserer wiv®-Untertisch verschwindet ganz einfach unter der Küchenspüle. Somit bleibt die Arbeitsfläche frei und aufgeräumt.

★★★ HANDMADE IN BOBINGEN ★☆★

Die wiv®-Serie

WASSER IN VOLLENDUNG

wiv® natürlich
Seite 70-71

wiv® coffee&tea
Seite 72-73

wiv® coffee&tea family
Seite 74-75

UNTERTISCH-TIEFENFILTER

wiv® mini natürlich

Komplettfilter Ersatzkartusche

Verbrauchte Kartuschen werden recycled

Tiefenrein und kristallklar

Der wiv® mini natürlich liefert Wasser in seiner reinsten natürlichen Qualität. Er überzeugt besonders durch seine kompakten und platzsparenden Abmessungen.

Durch die Kokosmembrane können evtl. vorhandene Inhaltsstoffe aus dem Wasser adsorbiert/reduziert werden (siehe Auflistung rechts). Der Mineralienge-halt des Trinkwassers bleibt voll erhalten.



Auflistung evtl. Wasserinhaltsstoffe:

Mögliche, unerwünschte Wasserinhaltsstoffe	
Medikamentenrückstände	Chlor
Organische Schadstoffe	Verfärbungen
Hormonrückstände	Geruchsstoffe
Pestizide	Herbizide
Schwermetalle	etc.

Nachweis

Wasseranalytik chem. Parameter durchgeführt von: Labor für Rückstandsanalytik, Bremen. Prüfbericht 1702118-2 vom 06.03.2017

Adsorption durch Kokos

Zusatzmodule

siehe Seite 83

UNTERTISCH-KALKFILTER

wiv® coffee&tea

Verbrauchte Kartuschen werden recycled

Komplettfilter

Ersatzkartusche

Kaffee und aromatische Teesorten werden zum Genuss

Der wiv® coffee&tea liefert Wasser ideal für Kaffee- und Teegenießer. Wir empfehlen den wiv® coffee&tea bei kalkhaltigem Wasser. Neben der Tiefenreinigung des Wassers wird auch der Kalkgehalt schonend gesenkt. Dadurch können sich die Aromen voll entfalten. Maximaler Maschinenschutz neu definiert.

Durch die integrierte Kokosstufe können zusätzlich evtl. vorhandene Inhaltsstoffe aus dem Wasser adsorbiert/reduziert werden (siehe Auflistung Seite 71).

Maximaler Maschinenschutz



Kalkschutz
Espressomaschine

Kalkschutz
Wasserkocher

2-Stufen-Technik

Stufe 2

Adsorption
durch Kokos

Stufe 1

Kalkreduzierung
durch Ionentausch

UNTERTISCH-KALKFILTER

wiv® coffee&tea family

Verbrauchte Kartuschen werden recycled

Komplettfilter

Ersatzkartusche

Erlesene Kaffee- und Teevariationen werden zum Erlebnis

Der wiv® coffee&tea family liefert Wasser ideal für Kaffee- und Teegenießer mit höherem Mengenbedarf. Wir empfehlen den wiv® coffee&tea family bei kalkhaltigem Wasser und bei höheren Kapazitäten (bis max. 6.000 l). Neben der Tiefenreinigung des Wassers wird auch der Kalkgehalt schonend gesenkt. Damit wird maximaler Maschinenschutz neu definiert.

Durch die integrierte Kokosstufe können zusätzlich evtl. vorhandene Inhaltsstoffe aus dem Wasser adsorbiert/reduziert werden (siehe Auflistung Seite 71).

WiV® Zubehör

Service-Spülkartusche

für Desinfektions- und Durchgangsspülungen geeignet.

Weitere Details auf Seite 85.

Digitales Zählwerk

Litergenaue Angabe über den Wasserverbrauch.

Weitere Details auf Seite 85.

2-Stufen-Technik

Stufe 2

Adsorption durch Kokos

Stufe 1

Kalkreduzierung durch Ionentausch

ABSOLUT GETRENNTER AUSLAUF

5-Sterne Küchenarmatur

Zwei getrennte Auslaufstellen

Wenn Sie von einem Wasserhahn mehr erwarten als ein System, das kaltes und heißes Leitungswasser spendet, dann ist die 5-Sterne Küchenarmatur genau das Richtige für Sie.

Für Ihren Trinkgenuss spendet der 3-Wege-Wasserhahn völlig getrennt vom Kalt- und Warmwasser tiefenreines und auf Wunsch zusätzlich mit den jeweiligen Erweiterungs-Modulen das individuelle 5-Sterne-Wasser.

Einbaumaße auf Seite 84.

Absolut getrennter Auslauf





wiv® coffee&tea

Sanfte Kalkreduzierung

Der wiv® coffee&tea liefert Wasser - ideal für Kaffee und Teegenießer. Sanfte Kalkreduzierung und Maschinenschutz bei kalkhaltigem Wasser.

Auslauf 1

wiv® mini natürlich

Voller Mineralgehalt

Der wiv® natürlich liefert Wasser in seiner reinsten natürlichen Qualität und ist der beste Durstlöscher mit natürlichen Mineralien.

Auslauf 2

DENKaqua

Aktivierung

Mit dem Vorschaltmodul 3Quellen® Wirbelstein aktivieren Sie Ihr Wasser wieder.

Auslauf 2

wiv® modul energy

Strukturierung

Mit dem Nachschaltmodul energy kann Ihr Wasser wieder strukturiert werden.

Auslauf 2

MÜLLVERMEIDUNG DURCH RECYCLING!

Unser MACH-MIT-Recycling-Konzept für Altkartuschen

Für unsere Umwelt und saubere Meere

Bitte senden Sie Ihre verbrauchte Altkartusche zum Recycling an die BBB GmbH in Bobingen zurück. Wir bieten Ihnen ein fachgerechtes, lückenloses Recyclingkonzept an.

MACH MIT!

Schützen wir unsere Umwelt - wir haben nur eine Welt!

1

Neue Ersatzkartusche auspacken. Schutzkappe* & Karton behalten!



2

Filter wechseln und Datum auf neuer Kartusche eintragen.

3

Altkartusche mit Kappe* verschließen und im Karton zurückschicken.

* Die Schutzkappe ist notwendig, damit das Restwasser im Filter nicht ausläuft und den Karton aufweicht.

KALKSCHUTZ
nein

SCHUTZ VOR SCHADSTOFFEN
ja

KOMPLETTES ANSCHLUSSSET

WECHSELKARTUSCHE

Art.-Nr. TWNA10

wiv® mini natürlich

KOMPLETTFILTER INKL. ANSCHLUSSSET

Der wiv® mini natürlich liefert Wasser in seiner reinsten natürlichen Qualität und in sehr kompakten Abmessungen. Durch die Kokosmembrane können evtl. vorhandene Inhaltsstoffe aus dem Wasser adsorbiert/reduziert werden. Der jeweilige Mineraliengehalt des Trinkwassers bleibt voll erhalten.

wiv® mini natürlich - Komplettfilter inkl. Anschlussset	
Art.-Nr.	**TWNA10**
Betriebsdruck	min. 3 bar - max. 6 bar
Kapazität	ca. 5.000 l* / max. 12 Monate
Wassertemperatur	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min* bei neuer Kartusche
Verwendung	Trinkwasser
Produktmaß	Höhe 29 cm / Breite 11 cm / Tiefe 11 cm
Preis € UVP exkl. MwSt.	**235,29**

Lieferumfang

Montagefertiger Filter
wiv® mini natürlich Komplettfilter
komplettes Anschlussset (siehe Bild)

Wechselkartusche

Nach ca. 5.000 Liter oder max. 12 Monate **(variabel nach Wasserqualität*)**

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € UVP exkl. MwSt.
wiv® mini natürlich Wechselkartusche	**VMNA10**	**126,05**

* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der wiv®-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren.

Alle Preise sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen in Euro und verstehen sich ab Werk Bobingen, ohne Montage, exklusiv der gültigen Mehrwertsteuer. Diese Preisliste löst alle vorausgegangen Preislisten in vollem Umfang ab. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Art.-Nr. TWCT10

wiv® coffee&tea

KOMPLETTFILTER INKL. ANSCHLUSSSET

Der wiv® coffee&tea liefert Wasser ideal für Kaffee- und Teegenießer. Wir empfehlen den wiv® coffee&tea bei kalkhaltigem Wasser. Neben der Tiefenreinigung des Wassers wird auch der Kalkgehalt schonend gesenkt. Dadurch können sich die Aromen voll entfalten. Maximaler Maschinenschutz neu definiert. Durch die integrierte Kokosstufe können zusätzlich vorhandene, unerwünschte Inhaltsstoffe aus dem Wasser adsorbiert/reduziert werden.

wiv® coffee&tea - Komplettfilter inkl. Anschlussset	
Art.-Nr.	**TWCT10**
Kalkschutz	Kaffee- / Espressomaschinen, Wasserkocher, Kombidämpfer
Kalkreduzierung	bis zu 70 %
Bypass	ca. 30 %
Betriebsdruck	min. 2 bar - max. 6 bar
Kapazität	ca. 2.000 l bei 10°dH* / max. 12 Monate
Wassertemperatur	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min* bei neuer Kartusche
Verwendung	Trinkwasser
Produktmaß	Höhe 41 cm / Breite 12 cm / Tiefe 12 cm
Preis € UVP exkl. MwSt.	**235,29**

Lieferumfang

Montagefertiger Filter
wiv® coffee&tea Komplettfilter
komplettes Anschlussset (siehe Bild)

KALKSCHUTZ
ja

SCHUTZ VOR SCHADSTOFFEN
ja

KOMPLETTES ANSCHLUSSSET

Wechselkartusche

Nach ca. 2.000 Liter oder max. 12 Monate **(variabel nach Wasserqualität*)**

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € UVP exkl. MwSt.
wiv® coffee&tea Wechselkartusche	**VMCT10**	**126,05**

WECHSELKARTUSCHE

* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der wiv®-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren.

Alle Preise sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen in Euro und verstehen sich ab Werk Bobingen, ohne Montage, exklusiv der gültigen Mehrwertsteuer. Diese Preisliste löst alle vorausgegangen Preislisten in vollem Umfang ab. Technische Änderungen sind vorbehalten.

KALKSCHUTZ
ja

SCHUTZ VOR SCHADSTOFFEN
ja

KOMPLETTES ANSCHLUSSSET

WECHSELKARTUSCHE

Art.-Nr. TWFA10

wiv® coffee&tea family

KOMPLETTFILTER INKL. ANSCHLUSSSET

Der wiv® maxi coffee&tea liefert Wasser ideal für Kaffee- und Teegenießer in der Gastronomie. Wir empfehlen den wiv® maxi coffee&tea bei kalkhaltigem Wasser und bei höheren Kapazitäten (bis max. 6.000 l). Neben der Tiefenreinigung des Wassers wird auch der Kalkgehalt schonend gesenkt. Maximaler Maschinenschutz neu definiert. Durch die integrierte Kokosstufe können zusätzlich vorhandene, unerwünschte Inhaltsstoffe aus dem Wasser adsorbiert/reduziert werden.

wiv® coffee&tea family - Komplettfilter inkl. Anschlussset	
Art.-Nr.	**TWFA10**
Kalkschutz	Kaffee- / Espressomaschinen, Wasserkocher, Kombidämpfer
Kalkreduzierung	bis zu 70 %
Bypass	ca. 30 %
Betriebsdruck	min. 2 bar - max. 6 bar
Kapazität	ca. 6.000 l bei 10 °dH* / max. 12 Monate
Wassertemperatur	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min* bei neuer Kartusche
Verwendung	Trinkwasser
Produktmaß	Höhe 55 cm / Breite 15 cm / Tiefe 15 cm
Preis € UVP exkl. MwSt.	**319,33**

Lieferumfang

Montagefertiger Filter
wiv® coffee&tea family Komplettfilter
komplettes Anschlussset (siehe Bild)

Wechselkartusche

Nach ca. 6.000 Liter oder max. 12 Monate **(variabel nach Wasserqualität*)**

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € UVP exkl. MwSt.
wiv® coffee&tea family Wechselkartusche	**VMFA10**	**193,28**

* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der wiv®-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren.

Alle Preise sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen in Euro und verstehen sich ab Werk Bobingen, ohne Montage, exklusiv der gültigen Mehrwertsteuer. Diese Preisliste löst alle vorausgegangen Preislisten in vollem Umfang ab. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Art.-Nr. TWCS02

Untertischset 3Quellen® Wirbelstein

WASSERAKTIVIERUNG**

Durch das patentierte 3Quellen® Wirbelstein Verfahren entstehen mittels der eingebauten, keramischen Formsteine kleinste Strömungswirbel. Sogenannte »Wassercluster« können sich dadurch verkleinern und somit die Lösungsfähigkeit des Wassers optimieren. **Kombinierbar mit dem Filterelement wiv® mini oder wiv® coffee&tea.**

Untertischset 3Quellen® Wirbelstein - Wasseraktivierung	
Art.-Nr.	**TWCS02**
Betriebsdruck	min. 2 bar – max. 6 bar
Wassertemperatur	5 – 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min*
Verwendung	Trinkwasser
Anschluss	3/8 Zoll AG
Druckminderung	ca. 0,2 bar*
Maße mit wiv® mini	Höhe 290 mm / Breite 240 mm / Tiefe 110 mm
Maße mit wiv® coffee&tea	Höhe 410 mm / Breite 240 mm / Tiefe 120 mm
Leergewicht	1,7 kg
Preis € UVP exkl. MwSt.	**542,02**

Lieferumfang

Montagefertiges Filterset	
wiv® Filter mini oder coffee&tea	**pulverbeschichtete Wandkonsole**
Untertischmodul 3Quellen® Wirbelstein	**komplettes Anschlusset**

2ER-SET

KOMPLETTES ANSCHLUSSSET

Art.-Nr. TWCS13

Untertischset 3Quellen® Wirbelstein & Energy-bulb

WASSERAKTIVIERUNG & WASSERSTRUKTURIERUNG**

Durch den Einsatz des Energy-bulb können Sie Ihr Wasser zusätzlich aufwerten. Durch die molekulare Strukturierung ensteht der Eindruck von frischem, reinem Bergquellwasser. **Kombinierbar mit dem Filterelement wiv® mini oder wiv® coffee&tea.**

Untertischset 3Quellen® Wirbelstein & Energy-bulb	
Art.-Nr.	**TWCS13**
Betriebsdruck	min. 2 bar – max. 6 bar
Wassertemperatur	5 – 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min*
Verwendung	Trinkwasser
Anschluss	3/8 Zoll AG
Druckminderung	ca. 0,2 bar*
Maße mit wiv® mini	Höhe 310 mm / Breite 355 mm / Tiefe 110 mm
Maße mit wiv® coffee&tea	Höhe 430 mm / Breite 355 mm / Tiefe 120 mm
Leergewicht	2,5 kg
Preis € UVP exkl. MwSt.	**848,74**

Lieferumfang

Montagefertiges Filterset	
wiv® Filter mini oder coffee&tea	**pulverbeschichtete Wandkonsole**
Untertischmodul 3Quellen® Wirbelstein	**komplettes Anschlusset**
Untertischmodul Energy-bulb	

3ER-SET

KOMPLETTES ANSCHLUSSSET

* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der wiv®-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren.

**Hinweis: Das Energetisieren von Wasser ist kein wissenschaftlich anerkannter Vorgang und ersetzt weder den Arztbesuch noch die Einnahme von Medikamenten.

DREI-WEGE-AMATUR

MASSIV-EDELSTAHL

ZEITLOSES DESIGN

Art.-Nr. TWKA10

5-Sterne-Küchenarmatur

INKL. ANSCHLUSSSET

Die Drei-Wege-Armatur aus Massiv-Edelstahl liefert neben ungefiltertem heißem auch kaltes, gefiltertes Wasser. Das gefilterte Wasser fließt dabei innerhalb der Armatur durch eine eigene Edelstahl-Leitung und wird mit einem separaten Bedienhebel geregelt. Die für den Filtervorgang notwendige Technik wird platzsparend unter dem Spülbecken installiert.

5-Sterne-Küchenarmatur	
Art.-Nr.	**TWKA10**
Druck	Hochdruck-Armatur
Armaturenlochbohrung	Ø 54 mm
Höhe Auslauf	257,5 mm
Schwenkbereich	360°
Preis € UVP exkl. MwSt.	**335,29**

Lieferumfang

Montagefertige Armatur
5-Sterne-Küchenarmatur
Montageset Armatur

Maße



Alle Preise sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen in Euro und verstehen sich ab Werk Bobingen, ohne Montage, exklusiv der gültigen Mehrwertsteuer. Diese Preisliste löst alle vorausgegangen Preislisten in vollem Umfang ab. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Zubehör

Zählwerk für wiv® Untertischfilter

Litergenaue Angabe über den Wasserverbrauch. Knopfzelle ist im Lieferumfang enthalten.

Zählwerk für wiv® Untertischfilter	
Art.-Nr.	**ZUWI10**
Preis € UVP exkl. MwSt.	**48,74**

ZÄHLWERK FÜR
WIV® UNTERTISCHFILTER

wiv® Filterkopf inkl. Sicherungsclips

wiv® Filterkopf exkl. Sicherungsclips	
Art.-Nr.	**ZUWI11**
Preis € UVP exkl. MwSt.	**54,62**

WIV® FILTERKOPF
INKL. SICHERUNGSCLIPS

Komplettes Anschlussset

Komplettes Anschlussset	
Art.-Nr.	**TWFS07**
Preis € UVP exkl. MwSt.	**63,03**

ANSCHLUSSSCHLAUCHSET
STANDARD

Spülkartusche

Zum Einspülen und/oder Desinfizieren. Wird benötigt um Ablagerungen vor dem Eckventil herauszuspülen.

Spülkartusche	
Art.-Nr.	**ZUWI12**
Preis € UVP exkl. MwSt.	**49,58**

SPÜLKARTUSCHE

Alle Preise sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen in Euro und verstehen sich ab Werk Bobingen, ohne Montage, exklusiv der gültigen Mehrwertsteuer. Diese Preisliste löst alle vorausgegangen Preislisten in vollem Umfang ab. Technische Änderungen sind vorbehalten.